

Muan Web Contents

2025년 03월 24일 20시 04분



목차

목차	2
코로나19 예방접종 이렇게 받으세요	3

코로나19 예방접종 이렇게 받으세요

접종 하루 전



코로나19 예방접종 안내문자 확인

- 1. 코로나19 예방접종 예약안내 문자를 받고, 예방접종 장소, 시간을 다시 한번 확인합니다.
- 2. 혼잡할 수 있으니, 예방접종장소까지 대중교통으로 이동하도록 교통 노선을 확인합니다.
- 3. 내일 예방접종을 위해 예방접종 받을 팔의 뒷쪽 부위가 잘 보일 수 있는 옷을 준비합니다.

접종 당일



집에서 출발 전

- 1. 오늘의 컨디션을 확인합니다. 열이 난다면 예방접종을 미룹니다.
- 2. 준비한 옷과 마스크를 착용하고 예방접종을 받으러 갑니다.
- 3. 예약시간 30분전에는 도착합니다.



접종장소 도착

- 1. 접종 장소에서 도착하면 신분증이나 예방접종안내 문자 등을 보여주고 예방접종 예약을 확인합니다.
- 2. 체온을 확인 후 예방접종 대기실로 들어갑니다.



예진표 작성

- 1. 예진표를 빠짐없이 작성합니다.



예진(의사 상담)

- 1. 예진(의사)와 상담합니다.
- 2. 코로나19 예방접종에 대해 궁금한 사항을 질문합니다.

접종 후



예방접종

- 1. 접종실에 가서 코로나19 예방접종을 받습니다.



관찰실 대기

- 1. 예방접종 후 만일의 이상반응 발생에 대비하여 15~30분간 관찰실에서 대기합니다.



집으로

- 1. 관찰실에서 대기가 끝났다면 기급적 바로 귀가하여 무리하지 않습니다.
- 2. 2차 예방접종 예정일을 달력에 표시해 둡니다.



집에서

- 1. 예방접종 후에 아래와 같은 증상이 흔하게 발생할 수 있으며, 이는 면역이 형성되는 과정에서 나타날 수 있는 반응으로 대부분 2~3일 이내에 사라집니다.

구분	예방접종 부위	원인
예방접종 후 일반적인 증상과 대처법	• 통증	• 발열
	• 부어오름	• 오한
	• 깨끗한 수건을 지갑에 적서 해당 부위를 냉찜질하기	• 피로감
치치	• 팔운동하거나 팔을 움직이기	• 두통
	• 해열·진통제 복용에 제한은 없으나, 기급적 열증 제거 효과가 없는 아세트아미노펜 성분의 의약품은 복용 권장	• 수분을 충분히 섭취하고 쉬기
		• 옷을 가볍게 입기
		• 접종 전 미리 해열·진통제 준비

- 1. 대부분 해열·진통제 복용으로 증상이 호전되나, 3일 이상 발열이나 근육통이 지속된다면 가까운 의료기관을 방문하세요.
- 2. 만일 호흡곤란, 의식소실, 안면부종 등을 동반한 심각한 알레르기 반응(анафилактический)이 나타날 경우에는 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하시기 바랍니다.

마스크 착용, 거리두기, 손씻기 등 개인방역수칙을 지속적으로 지킵니다.

코로나19 예방접종 예진표

코로나19 예방접종 안내문

※ 문의사항 : 질병관리청 콜센터 ☎ 1339

MUAN

Web Contents

 무안군